



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т-С-Е-К**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

020593-TSEK-01/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

23.11.2007

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

28.09.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

ALP POMPA TEKNOLOJİLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DUDULLU OSB MAH. 2 CAD. FABRİKALAR NO:14 ÜMRANİYE
İSTANBUL

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ALP POMPA TEKNOLOJİLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

DUDULLU OSB 2.CADDE NO:14 ÜMRANİYE İSTANBUL

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

ETNA

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ
RELATED TURKISH STANDARD

TSE K 582 / 26.06.2019

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

HİDROFOR POMPALARI
-RADYAL AKIŞLI
-TEK VE ÜÇ FAZLI
-DİREKT YOL VERMELİ, YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERMELİ VE HIZ KONTROL İLE YOL VERMELİ,
-BİR POMPALI, İKİ POMPALI, ÜÇ POMPALI, DÖRT POMPALI, BEŞ POMPALI, ALTI POMPALI (27.09.2021 K.D.)

e-imzalı/e-signed

08/09/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=vowedfax> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

